

Städning operationssal



Tillämpa basala hygienrutiner

Rengöring och städning efter avslutad och efter dagens sista operation

Torka upp spill och stänk av kroppsvätskor och biologiskt material före städning. Desinfektera den förorenade ytan med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt (t.ex. LT-cin®)

Vid större spill under pågående operation täck med absorberande material och torka upp och desinfektera ytan före städning. Påbörja inte städning förrän operationen är färdig och förband är lagt.

Vid risk för att skor är blodiga på undersidan kan avtorkningstrasa in-dränkt i LT-cin placeras vid utgången till salen.

Mellan operationerna

- Torka med rengöringslösning vid synlig förorening:
 - Operationsbord med madrass.
 - Bukduksställ och vid behov väggen bakom.
 - Operationslampa.
- Torka sen med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt (t.ex. LT-cin®):
 - Operationslampa. OBS! till vissa operationslampor krävs specialmedel till glaset.
 - Uppdukningbord och assistansbord.
 - Apparatur som använts, inkl anestesi.
 - Dörrhandtag.
 - Pallar.
- Desinfektera och rengör städutrustningen efter varje operation.
- Efter avslutad städning kan operationssalen tas i bruk så snart golv och ytor är torra. Observera varandras specialiteter så att orent material från både operationssidan och narkossidan är borttaget innan salen tas i bruk för nästa operation.
- Rengör golvet vid behov.

Efter sista operationen för dagen / En gång per dygn

- Rengöring med rengöringslösning:
 - Operationslampa.
 - Annan hängande apparatur.
 - Väggar vid synlig smuts.
 - Operationsbord med madrass.
 - Operationsbordets pelare om sådan finns.
 - Uppdukningbord.
 - Bukdukställ.
 - Apparatur.
 - Annan inredning.
 - Golvet: Placera utrustning mitt i rummet och börja städa ytterkanterna. Städa sist mitt i rummet. Flytta dem efterhand till den rengjorda delen av golvet.

- Torka med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt (t.ex. LT-cin®).
 - Operationslampor. OBS! Till vissa operationslampor krävs specialmedel till glas.
 - Annan hängande apparatur.
 - Uppdukningbord.
 - Operationsbord.
 - Apparatur.
 - Annan inredning.
 - Handtag på dörrar och skåp.
- Rengör och desinfektera städutrustning.
- Sprita händerna innan hantering av tangentbord.
- Täck tangentbord med tangentbordsskydd alternativt gladpack plastfilm som byts 1 gång/vecka. Använd helgjutna tangentbord. Rengör med vatten och rengöringsmedel vid behov. Desinfektera med sprit.
- Skåp med förvaring av sterila produkter sprittorkas 1 gång/vecka

Övrig städning av operationssal

Riktlinjer

Dataskärm för operation och anestesi avtorkas med lätt fuktad trasa och eftertorkas med torr trasa 1 gång/dag.

Väggar rengörs upp till normal arbetshöjd en gång/vecka



Storstädning

- Frekvens: 1-2 gånger/år
Två (2) gånger/år på operationsavdelning som har:
 - hög belastning, t ex Jourverksamhet och/eller
 - gamla, trånga lokaler