

# Vaccinationsintyg

Namn: \_\_\_\_\_

Personnummer: \_\_\_\_\_

## Pandemrix pandemiskt influensavaccin (H1N1)

### Dos 1

Given dos \_\_\_\_\_ (ml)

Datum \_\_\_\_\_

Utfört av \_\_\_\_\_

### Dos 2

Given dos \_\_\_\_\_ (ml)

Datum \_\_\_\_\_

Utfört av \_\_\_\_\_

## Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pandemrix orsaka biverkningar. De flesta kommer inte att få några biverkningar. Vanligaste biverkan är lokal rodnad och ömhet på platsen för injektionen. Därutöver förekommer bland annat övergående feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, lokal lymfkörtelsvullnad.

Dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1-2 dagar utan behandling. Om de kvarstår, kontakta din läkare eller vaccinatör. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare.

**Vill du veta mer?** Prata med den enhet där du har vaccinerats eller vänd dig till 1177 Sjukvårdsrådgivningen. 1177 Sjukvårdsrådgivningen nås via telefonnummer 1177 eller webbplatsen [www.1177.se](http://www.1177.se)

## Andra givna vacciner

**Vaccin 1** \_\_\_\_\_

Given dos \_\_\_\_\_ (ml)

Datum \_\_\_\_\_

Utfört av \_\_\_\_\_

**Vaccin 2** \_\_\_\_\_

Given dos \_\_\_\_\_ (ml)

Datum \_\_\_\_\_

Utfört av \_\_\_\_\_